

**ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 15 декабря 2021 г. N 696**

**О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СЫЗРАНЬВОДОКАНАЛ"
(ИНН 6325028144), ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ**

В соответствии с Федеральным [законом](#) "О водоснабжении и водоотведении", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", [приказом](#) ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", [постановлением](#) Правительства Самарской области от 10.10.2018 N 582 "Об утверждении Положения о департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области", с учетом заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15.12.2021 N 53-к/п, приказываю:

1. В связи с корректировкой долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО "Сызраньводоканал", городской округ Сызрань, на 2022 - 2023 годы [тарифы](#), установленные приложением 1 к приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2019 N 747 "О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Сызраньводоканал" городского округа Сызрань", изложить в редакции согласно [приложению 1](#) к настоящему Приказу.

2. В связи с корректировкой долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО "Сызраньводоканал", городской округ Сызрань, на 2022 - 2023 годы производственную [программу](#), утвержденную приложением 2 к приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2019 N 747 "О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Сызраньводоканал" городского округа Сызрань", изложить в редакции согласно [приложению 2](#) к настоящему Приказу.

3. Признать утратившим силу [приказ](#) департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15.12.2020 N 730 "О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО "Сызраньводоканал" городского округа Сызрань" с момента вступления в силу настоящего Приказа.

4. [Тарифы](#), установленные в [пункте 1](#) настоящего Приказа, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2023.

5. Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента - руководителя управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мокшина).

6. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

7. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель департамента
А.А.ГАРШИНА

Тарифы [действуют](#) по 31.12.2023.

Приложение 1
к Приказу
департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 15 декабря 2021 г. N 696

**ТАРИФЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО "СЫЗРАНЬВОДОКАНАЛ", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ**

N п/п	Наименование организации	Наименование товаров и услуг	Тариф, руб./м ³	Население <*>, руб./м ³
1.	ООО "Сызраньводоканал", городской округ Сызрань	с 01.01.2019 по 30.06.2019		
		Питьевая вода	18,64 (без НДС)	22,37 (с учетом НДС) <*>
		Водоотведение	14,68 (без НДС)	17,62 (с учетом НДС) <*>
		с 01.07.2019 по 31.12.2019		
		Питьевая вода	18,99 (без НДС)	22,79 (с учетом НДС) <*>
		Водоотведение	14,99 (без НДС)	17,99 (с учетом НДС) <*>
		с 01.01.2020 по 30.06.2020		
		Питьевая вода	18,99 (без НДС)	22,79 (с учетом НДС) <*>
		Водоотведение	14,99 (без НДС)	17,99 (с учетом НДС) <*>
		с 01.07.2020 по 31.12.2020		
		Питьевая вода	20,45 (без НДС)	24,54 (с учетом НДС) <*>
		Водоотведение	16,34 (без НДС)	19,61 (с учетом НДС) <*>
		с 01.01.2021 по 30.06.2021		
Питьевая вода	20,45 (без НДС)	24,54 (с учетом НДС)		

			<*>
	Водоотведение	16,34 (без НДС)	19,61 (с учетом НДС) <*>
с 01.07.2021 по 31.12.2021			
	Питьевая вода	21,59 (без НДС)	25,91 (с учетом НДС) <*>
	Водоотведение	17,25 (без НДС)	20,70 (с учетом НДС) <*>
с 01.01.2022 по 30.06.2022			
	Питьевая вода	21,59 (без НДС)	25,91 с учетом НДС <*>
	Водоотведение	17,25 (без НДС)	20,70 (с учетом НДС) <*>
с 01.07.2022 по 31.12.2022			
	Питьевая вода	22,45 (без НДС)	26,94 (с учетом НДС) <*>
	Водоотведение	18,07 (без НДС)	21,68 (с учетом НДС) <*>
с 01.01.2023 по 30.06.2023			
	Питьевая вода	22,45 (без НДС)	26,94 (с учетом НДС) <*>
	Водоотведение	18,07 (без НДС)	21,68 (с учетом НДС) <*>
с 01.07.2023 по 31.12.2023			
	Питьевая вода	23,56 (без НДС)	28,27 (с учетом НДС) <*>
	Водоотведение	18,67 (без НДС)	22,40 (с учетом НДС) <*>

<*> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

<*> Выделяется в целях реализации [пункта 6 статьи 168](#) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Регулируемая организация	ООО "Сызраньводоканал"
ИНН	6325028144
Адрес регулируемой организации	446020, г.о. Сызрань, ул. Комарова, д. 5
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: городской округ Сызрань
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 гг.

**Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий	
			в т.ч. тариф <*>	иные источники
Холодное водоснабжение				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 956,335	1 956,335	0

2.	Капитальный ремонт	16 589,413	16 589,413	0
Водоотведение				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0	0	0
2.	Капитальный ремонт	1 808,775	1 808,775	0

<*> Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода.

Раздел III. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ТЫС. М³

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		11581,097	11180,000	10132,165	11581,097	11581,097
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	7170,674	7050,000	6191,712	7170,674	7170,674
1.4.	бюджетные потребители	1030,441	1010,000	872,485	1030,441	1030,441
1.5.	прочие потребители	3379,982	3120,000	3067,968	3379,982	3379,982

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м³

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		10 360,800	9 915,900	8 782,301	10 360,800	10 360,800
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1.3.	население	7 228,740	6 801,800	5 832,961	7 228,740	7 228,740
1.4.	бюджетные потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	3 132,060	3 114,100	2 949,340	3 132,060	3 132,060

**Раздел IV. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБ.**

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Холодное водоснабжение	217 922,645	224 225,933	224 103,713	246 206,463	266 413,210
2.	Водоотведение	153 693,480	158 592,301	157 088,259	170 857,923	190 329,923

Раздел V. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2019 - 2023 гг.

Раздел VI. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,700	0,700	0,700	0,021	0,021
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,000	1,000	1,000	0,553	0,553
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения						

2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	0,308	0,308
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,100	6,100	6,100	5,569	5,569
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,696	0,695	0,694	0,699	0,699
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,632	0,631	0,631	0,623	0,623

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в	%	-	-	-	0,000	0,000

	централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения						
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения						
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	0,103	0,103
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,719	0,718	0,717	0,717	0,717
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема	кВт·ч/куб. м	0,648	0,647	0,646	0,645	0,644

транспортируемых сточных вод						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Раздел VII. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ**

N п/п	Показатели	Период регулирования				
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	43,8%	100,0%	100,0%	3,0%	100,0%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1000,0%	100,0%	100,0%	55,3%	100,0%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем					

	водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	100,0%
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	68,386%	100,000%	100,000%	91,295%	100,000%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	177,551%	99,856%	99,856%	100,654%	100,000%
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	86,813%	99,842%	100,000%	98,805%	100,000%

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования				
		2019 год/2018 год	2020 год/2021 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год

1	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-	-	100,000%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	100,000%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	770,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения					
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-	0,000%
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема	204,843%	99,861%	99,861%	100,000%	100,000%

	очищаемых сточных вод					
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	99,387%	99,846%	99,845%	99,845%	99,845%

**Раздел VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ, ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,021
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,553
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения		
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,134
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,569

3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м	0,69854
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,62346
4	Полезный отпуск	тыс. м ³	9 933,100
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	196 626,000

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод		
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,840
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/куб. м	0,78371
3.2	Удельный расход электрической энергии,	кВт·ч/куб. м	0,67899

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод		
4	Полезный отпуск	тыс. м ³	8 919,8000
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	185 481,00

**Раздел IX. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ**

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
